

再資源化等の情報 パターン設定ガイド

整理表の情報をもとに
基本設定とパターン設定を行います


目次

1. はじめに P3
2. 基本設定のガイド P5
3. 再資源化等の情報パターン設定のガイド P17

1. はじめに

この資料を確認する前に

- 1) 事前にリーフレットを確認し、お手元に整理表や処理フローに関する資料をご準備ください。※ 整理表：事業場ごとの再資源化等の情報を整理し、まとめた表。
▼リーフレット(ゼロからはじめる！再資源化等の情報パターン作成準備)
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/tsuika/add_pattern/index.html#01
- 2) 処理後物を他社に委託している場合(2次マニフェストがある場合)は、委託先が行う処分についての情報を事前に収集してください。



この資料で分かること

- 最終処分が終了するまでのすべての処分の情報を「基本設定」および「再資源化等の情報パターン(以下、パターン)設定」に入力する操作の流れを理解することができます。
※操作の詳細は『「再資源化等の情報」操作マニュアル』をご参照ください。


2. 基本設定のガイド

基本設定とは

- パターンの作成や、再資源化等の情報を報告するために必要となる基礎情報です。

基本設定で設定する情報の範囲

1次マニフェストのみで最終処分まで完了する場合
自社の処分情報のみ設定します。



2次マニフェストがあり、委託先以降で最終処分が完了する場合
自社と委託先以降の処分情報を設定します。



整理表の各項目を確認しながら基本設定を行います。

③ 処分事業場設定

整理表(株●●)

許可番号
●●●●●●●●
処分業者名称
株式会社●●●
処分事業場名称
●●センター
処分事業場住所
●●県●●市●●町●●-●●-●●

受託廃棄物の種類
木くず

処分方法名称	処分1	処分2	処分3	処分4	主たる処分方法	処分方法ごとの割合	処理後物の種別	処理後物の種類	処理後物の種類コード	処理後物の種類ごとの割合
破碎	破碎				処分1	20%	再資源化物	木くずチップ	060503	20%
破碎/発酵	破碎	発酵			処分2	80%	再資源化物	堆肥	080000	48%

① 処分方法設定

② 処理後物の種類設定

ポイント

自社の情報の基本設定 ▶ P8-13

- ・ 「① 処分方法設定」、「② 処理後物の種類設定」が必要です。

委託先以降の情報の基本設定 ▶ P14-16

- ・ 「① 処分方法設定」、「② 処理後物の種類設定」、「③ 処分事業場設定」が必要です。


自社の情報の基本設定

- 「① 処分方法設定」
- 「② 処理後物の種類設定」


① 処分方法設定

操作手順

- 1 メニュー **基本設定** から
>> **処分方法設定** (①) をクリックします。
- 2 整理表をもとに「**処理方法の設定**」(②) を入力します。
- 3 **【新規設定】** (③) をクリックします。



自社の情報の基本設定



上図の処理をしているときは

- ・ 破砕
- ・ 破砕/発酵

それぞれ「基本設定」します！

1次マニフェスト整理表

処分方法名称	処分1	処分2	処分3	処分4	主たる処分方法	処分方法ごとの割合	処理後物の種別	処理後物の種類	処理後物の種類コード	処理後物の種類ごとの割合
破砕	破砕				処分1	20%	再資源化物	木くずチップ	060503	20%
破砕/発酵	破砕	発酵			処分2	80%	再資源化物	堆肥	080000	48%

処分方法設定

処理方法の設定

処分1	処分2	処分3	処分4
破砕	(選択なし)	(選択なし)	(選択なし)

主たる処分方法の指定

処分1

新規設定

※本操作は「1次マニフェスト整理表」の1行目の情報の設定です。

「1次マニフェスト整理表」の2行目の情報は、別途【新規設定】をする必要があります。

処分方法の表示名称の編集について

※必須ではありません

処分方法の[表示名](★)は[処分1]～[処分4]で選択した処分方法が表示されますが、必要に応じて普段使用している処分方法名称や許可証の記載に合わせて編集することができます。

処分方法設定

処理方法の設定

処分1 (選択なし) ▼	処分2 (選択なし) ▼	処分3 (選択なし) ▼	処分4 (選択なし) ▼
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

主たる処分方法の指定
(必ず指定してください) ▼

新規設定

処分方法一覧

No.	編集	削除	表示順	処分方法管理番号	処分1	処分2	処分3	処分4	表示名	主たる処分方法
1			上へ 下へ	1	破碎	選別			破碎／選別	破碎
2			上へ 下へ	2	破碎	選別	圧縮・減容		破碎／選別／圧縮・減容	圧縮・減容
3			上へ 下へ	3	焼却				焼却	焼却
4			上へ 下へ	4	破碎	選別	焼却		破碎／選別／焼却	焼却
5			上へ 下へ	5	管理型埋立				管理型埋立処分	管理型埋立処分
6									破碎	破碎
7									濃縮・脱水／乾燥／成形・固化	濃縮・脱水

[処分方法一覧]で「編集」アイコンをクリックします。


処分方法表示名称編集

表示名	堆肥化処理			表示名を編集します。	
処分1	濃縮・脱水	処分2	乾燥	処分3	成形・固化
主たる処分方法					
濃縮・脱水					
「編集完了」をクリックします。				編集完了 キャンセル	

② 処理後物の種類設定

操作手順

自社の情報の基本設定



上図の処理をしているときは

- ・チップ
- ・堆肥

それぞれ「基本設定」します！



電子マニフェストシステム（処分業者）
ver. 5.9.25

処分終了報告
最終処分終了報告
再資源化等の情報
通知情報
マニフェスト修正・取消
に関する連絡
基本設定
収集運搬業者設定 >
処分業者設定 >
排出事業場設定 >
担当者設定 >
廃棄物の種類設定 >
廃棄物の名称設定 >
自己積替・保管施設
設定
自己処分事業場設定 >
報告不要業者設定
公共積替・保管施設
設定
処分方法設定
処理後物の種類設定 >
処分事業場設定 >
環境設定

インフォメーション
前回ログイン日時
2026年03月31日 08時57分11秒
パスワード変更のお願い
● パスワードが90日間変更されており
通知情報
● COMS1005I:重要な通知が届いてお
● COMS1006I:お知らせ通知が届いて
● COMS1010I:修正（報告）に関する

1

処理後物の種類設定

1 / 3 ページ 25件 表示 (合計件数: 59 件)


処理後物の種類一覧 追加

No.	種類設定	削除	表示順	種別	大	中	小	細	大分類名称	処理後物の種類
1			上へ 下へ	再資源化物	01	03	05	000	飼肥料又はその原材料	無機質肥料
2			上へ 下へ	再資源化物	02	01	01	000	土壌改良材・土壌還元材	無機質資材
3			上へ 下へ	再資源化物	03	01	04	000	建設資材又はその原材料	分別土砂
4			上へ 下へ	廃棄物	01	00	00	000	燃え殻	燃え殻

2

操作手順

自社の情報の基本設定



3 整理表をもとに処理後物の「種別」(3)を選択します。

4 整理表をもとに処理後物の「分類コード□」(4)をチェックします。

5 [一覧へ追加] (5) をクリックします。

1次マニフェスト整理表

処分方法名称	処分1	処分2	処分3	処分4	主たる処分方法	処分方法ごとの割合	処理後物の種別	処理後物の種類	処理後物の種類コード	処理後物の種類ごとの割合
破碎	破碎				処分1	20%	再資源化物	木くずチップ	060503	20%
破碎/発酵	破碎	発酵			処分2	80%	再資源化物	堆肥	080000	48%

処理後物の選択

種別

☐ 廃棄物
 ☒ 再資源化物

処理後物の種類選択

No.	大分類名称	中分類名称	処理後物の種類	分類コード
1	燃え殻			☐ 010000
2	燃え殻	焼却灰		☐ 010100
3	燃え殻	焼却灰	石灰灰	☐ 010101
4	燃え殻	焼却灰	廃棄物の焼却灰	☐ 010102
5	燃え殻	廃カークラシ 活性炭		☐ 010200
...有害物質を含むもの				
162	特定有害産業廃棄物	廃水銀等 (処分するために処理したものを含む)		☐ 740400
163	輸入廃棄物	ばいじん(DXN基準値を超えるものを含む)		☐ 760100
164	輸入廃棄物	燃え殻 (DXN基準値を超えるもの)		☐ 760200
165	輸入廃棄物	汚泥 (DXN基準値を超えるもの)		☐ 760300
166	輸入廃棄物	処分するために処理したもの (基準値に適合しないもの)		☐ 760400

一覧へ追加

キャンセル

細分類の設定について

※必須ではありません

一覧へ追加した処理後物の種類(表示名)は独自の名称に設定できます。

処理後物の種類設定

3 / 3 ページ 25件 表示 (合計件数: 66 件)

処理後物の種類一覧

No.	種類設定	削除	表示順	種別	大	中	小	細	大分類名称	処理後物の種類
51			上へ 下へ	廃棄物	01	00	00	004	燃え殻	燃え殻
52			上へ 下へ	再資源化物	05	02	01	002	鉄・非鉄金属又はその原材料	鉄スクラップ
53			上へ 下へ	廃棄物	06	00	01	000	廃プラスチック類	廃タイヤ
54			上へ 下へ	再資源化物	03	03	03	000	建設資材又はその原材料	再生加熱アスファルト安定処理路盤材
55			上へ 下へ	廃棄物	06	00	00	002	廃プラスチック類	廃プラスチック類
56			上へ 下へ	再資源化物	08	01	01	006	燃料	木質チップ (燃料用)
57			上へ 下へ	廃棄物	06	00	00	003	廃プラスチック類	廃プラスチック類
58			上へ 下へ	再資源化物	05	05	02	000	鉄・非鉄金属又はその原材料	フォーミング抑制剤
59			上へ 下へ	再資源化物	08	02	05	000	燃料	再生重油
60			上へ 下へ	再資源化物	08	02	06	000	燃料	再生補助燃料
61			上へ 下へ	廃棄物	14	00	00	000	鋳さい	鋳さい
62			上へ 下へ	再資源化物	08	01	03	000	燃料	RPF・RDF・フラフ燃料
63			上へ 下へ	廃棄物	02	00	00	000	汚泥 (泥状のもの)	汚泥 (泥状のもの)
64			上へ 下へ	再資源化物	08	01	04	002	燃料	タイヤチップ (燃料用)
65			上へ 下へ	再資源化物	05	03	03	000	鉄・非鉄金属又はその原材料	ベースメタル (銅、鉛、亜鉛、アルミニウム等)
66			上へ 下へ	再資源化物	01	03	04	000	飼肥料又はその原材料	有機質肥料

細分類の設定

種別

大中小分類コード

大分類名称

細分類コード

処理後物の種類

編集完了

細分類の設定

種別

再資源化物

大中小分類コード

01 03 04

大分類名称

飼肥料又はその原材料

細分類コード

001

処理後物の種類

リン酸・窒素肥料

編集完了

「000」以外の任意の3桁の数字を入力してください。

独自の名称を入力してください。


委託先以降の情報の基本設定

- 「① 処分方法設定」
- 「② 処理後物の種類設定」
- 「③ 処分事業場設定」

① 処分方法設定


委託先以降の情報の基本設定

委託先以降の処分事業場の**処分方法**を設定します。
操作についてはP9-10をご参照ください。



② 処理後物の種類設定


委託先以降の処分事業場の**処理後物の種類**を設定します。
操作についてはP11-13をご参照ください。




③ 処分事業場設定

操作手順

- 1 メニュー **基本設定** から
>> **処分事業場設定** (①) をクリックします。
- 2 「処分事業場情報」 (②) の各項目を入力します。
- 3 **【新規設定】** (③) をクリックします。



委託先以降の情報の基本設定



委託先以降の処理は、
「処分事業場設定」が必要です！



整理表

許可番号	●●●●●●●●
処分業者名称	株式会社●●
処分事業場名称	●●センター
処分事業場住所	●県●市●町●—●—●

3. 再資源化等の情報パターン設定の ガイド

再資源化等の情報パターン設定の概要

再資源化等の情報パターン設定とは？

- 最終処分が終了するまでのすべての処分の情報をパターンとして設定します。
- 他社に処分を委託している場合は、自社の情報だけではなく、委託先の情報も含めて作成します。

再資源化等の情報パターンを作成する単位

- パターンは、処理フローが同一のものに対してひとつ作成するため、基本は受託廃棄物の種類ごとに作成します。

再資源化等の情報パターンに設定する情報


□1次マニフェストのみで最終処分まで完了する場合

- 種別は「**処分終了報告**」を選択し、自社の情報のみを設定します。

□2次マニフェスト以降がある場合


- 種別は「**最終処分終了報告**」を選択し、自社と委託先の情報を設定します。
- 委託先が枝分かれする場合は行を分けて入力しますが、マニフェストごとに処理フローが異なる場合は、それぞれのパターンを作成します。(次頁参照)

同一の1次マニフェストで、委託先が枝分かれする場合



行を分けた「1つ」のパターンを作成する

マニフェストごとに委託先(ルート)が異なる場合




「2つ」のパターンを作成する

2次マニフェストの有無による操作の違い

再資源化等の情報パターン設定のガイド

1次マニフェストのみの場合 (2次以降のマニフェストがない場合)




- 自社で最終処分が完了した場合や、処理後物がすべて有価物として売却できるとき

再資源化等の情報パターンの種別：

処分終了報告

➡ P21-27

2次以降のマニフェストがある場合



- 自社で最終処分が完了しないとき

再資源化等の情報パターンの種別：

最終処分終了報告

➡ P28-38


※中間処理後廃棄物の処理を他社に委託している場合は、種別を「**最終処分終了報告**」とします。

1次マニフェストのみの場合 (2次以降のマニフェストがない場合)

操作手順

2次マニフェストがない場合

- メニュー **環境設定** から
>> **再資源化等の情報パターン設定 (1)** をクリックします。
- [追加]** (2) をクリックします。



電子マニフェストシステム (処分業者)
ver 5.9.3S

メニュー

- マニフェスト
- 現場登録支援機能
- 2次マニフェスト
- 処分終了報告
- 最終処分終了報告
- 再資源化等の情報
- 通知情報
- マニフェスト修正・取消に関する連絡
- 基本設定
- 環境設定
 - 表示項目設定 >
 - 一覧表示画面の表示項目設定 >
 - 入力パターン設定 >
 - 日付チェック設定 >
 - 期限間近通知設定 >
 - 基本設定の保存・復元 >
 - 保存パターン設定 >
 - 再資源化等の情報パターン設定 >**
 - 再資源化等の表示単位・重量換算係数設定 >
 - 契約情報照会

インフォメーション

前回ログイン日時
2026年07月13日 11時06分38秒

パスワード変更のお願い
● パスワードが90日間変更され

通知情報
● COMS1005I:重要な通知が届く
● COMS1006I:お知らせ通知が届く
● COMS1010I:修正(報告)に

その他通知
その他のお知らせ
お知らせ種別
加入者情報変更

1

再資源化等の情報パターン一覧

検索条件

再資源化等の情報パターン名称 報告種別 ☒ 指定なし ☐ 処分終了報告 ☐ 最終処分終了報告 受託廃棄物の種類

1 / 1 ページ ページを 100件 表示 (合計件数: 53 件)

再資源化等の情報パターン一覧


No.	編集	削除	表示順	再資源化等の情報パターン名称	報告種別	受託廃棄物の種類
1			上へ 下へ	木くず 全量自社再資源化	最終処分終了報告	
2			上へ 下へ	木くず グレード2	最終処分終了報告	
3			上へ 下へ	廃プラ すべて再資源化できるもの	処分終了報告	
4			上へ 下へ	廃プラ 東京リングハウス	最終処分終了報告	廃プラスチック類

2

操作手順

- 3 **【再資源化等の情報パターンの種別】** で「処分終了報告」を選択（③）します。
- 4 **【再資源化等の情報パターン名称】**（④）を全角130桁以内（半角英数可）で入力します。
- 5 **【自ら行った処理の追加】**（⑤）をクリックします。

2次マニフェストがない場合



再資源化等の情報パターン設定

再資源化等の情報パターンの種別
 再資源化等の情報パターンの種別 ☒ 処分終了報告 ☐ 最終処分終了報告

再資源化等の情報パターン
 再資源化等の情報パターン名称

受託廃棄物の種類
 大分類名称

再資源化等の情報一覧

No.	削除	マニフェスト 区分	許可番号 (下6桁)	処分業者名称	処分事業場名称	所在地	処理前廃棄物の 種類	処分方法	処分方法ごとの 割合 (%)	処理後物の 大分類名称	処理後物の種類	処理後物の 種類ごとの割合 (%)	最終処分 終了報告	2次以降の 処分場追加	備考
新規設定 キャンセル															

再資源化等の情報パターン名称は、そのパターンの内容がわかるようなものにすることで、報告の際の誤入力を防げます。

【受託廃棄物の種類】を設定しておく、報告時にパターンの絞り込みをすることができます。(次頁参照)

パターン設定時の受託廃棄物の種類の設定について※必須ではありません

再資源化等の情報パターンでは、[受託廃棄物の種類]を設定することができます。
[受託廃棄物の種類]を設定すると、報告時、「再資源化等の情報パターン」を選択する際に、表示されるパターンを絞り込むことができますので、パターン数が多くなる場合等にご活用ください。

再資源化等の情報パターン設定

再資源化等の情報パターンの種類

再資源化等の情報パターンの種類 ☒ 処分終了報告 ☐ 最終処分終了報告

再資源化等の情報パターン

再資源化等の情報パターン名称

受託廃棄物の種類

大分類名称

●再資源化等の情報パターン設定の画面

受託廃棄物の種類を設定します。

再資源化等の情報パターン選択

検索条件

再資源化等の情報パターン名称

1 / 1 ページ 100件 (合計件数: 4 件)

再資源化等の情報パターン一覧

No.	選択	再資源化等の情報パターン名称	報告種別	受託廃棄物の種類選択
1	選択	廃プラ 東京リングハウス	最終処分終了報告	廃プラスチック類
2	選択	廃プラ グレード2	最終処分終了報告	廃プラスチック類
3	選択	廃プラ グレード3 すべて焼却	最終処分終了報告	
4	選択	廃プラ グレード1	最終処分終了報告	

●報告時の画面

マニフェスト情報の[廃棄物の種類]によって、パターンが絞り込まれます。

※パターン設定時、[受託廃棄物の種類]を設定していないパターンは、報告時、受託廃棄物の種類によらず必ず一覧に表示されます。

操作手順


6

自社の整理表を参考に

- ・ 処分方法 (6)
- ・ 処分方法ごとの割合 (7)

を入力します。

2次マニフェストがない場合



1次マニフェスト整理表

...

処分方法表示名	処分1	処分2	処分3	処分4	主たる 処分方法	処分方法ごとの 割合	処理後物の種別	処理後物の大分類名称	処理後物の種類	処理後物の分類 コード	処理後物の種 類ごとの割合
破碎/発酵	破碎	発酵			処分2	100.0%	再資源化物	飼料又はその原材料	堆肥	010302	60.0%

基本設定の操作はP9を参照

再資源化等の情報一覧									
No.	削除	マニフェスト 区分	許可番号 (下6桁)	処分業者名称	処分事業場名称	所在地	処理前廃棄物の 種類	処分方法	処分方法ごとの 割合 (%)
1		1次	153502	株式会社JW処分	上野第二処分場	神奈川県 川崎市多摩区 寺尾台		破碎/発酵	100 %

加入者情報が自動で入力されます



7

操作手順

2次マニフェストがない場合

- 7 自社の整理表を参考に
- ・ 処理後物の種類 (8)
 - ・ 処理後物の種類ごとの割合 (9)
- を入力します。

- 8 [新規設定] (10) をクリックします。



処分方法表示名	処分1	処分2	処分3	処分4	主たる処分方法	処分方法ごとの割合	処理後物の種別	処理後物の大分類名称	処理後物の種類	処理後物の分類コード	処理後物の種類ごとの割合
破碎/発酵	破碎	発酵			処分2	100.0%	再資源化物	飼料又はその原材料	堆肥	010302	60.0%

基本設定の操作はP11を参照

処理後物の大分類名称	処理後物の種類	処理後物の種類ごとの割合 (%)	最終処分終了報告	2次以降の処分場追加	備考
その他製品原料	木くずチップ (燃料以外)	60 %	☐	後工程迄	

自社の情報が複数行となる場合は、[自ら行った処理の追加] から行を追加します。(P27参照)

2次マニフェストがない場合

処理後物の種類が複数ある・処分方法の枝わかれがある場合 (自社の整理表が「2行以上」の場合)


- ・【**自ら行った処理の追加**】 (★) を再度クリックし、整理表のとおり情報を入力します。
- ・整理表のすべての行の入力が完了したら【**新規設定**】をクリックします。

No.	削除	マニフェスト 区分	許可番号 (下6桁)	処分業者名称	処分事業場名称	所在地	処理前廃棄物の 種類	処分方法	処分方法ごとの 割合 (%)
1		1次	153502	株式会社JW処分	上野第二処分場	神奈川県 川崎市多摩区 寺尾台		破碎	20 %
2		1次	153502	株式会社JW処分	上野第二処分場	神奈川県 川崎市多摩区 寺尾台		破碎/発酵	80 %

処理後物の 大分類名称	処理後物の種類	処理後物の 種類ごとの割合 (%)	最終処分 終了報告	2次以降の 処分場追加	備考
その他製品原料	木くずチップ (燃料以外)	20 %	☐	後工程追加	★
飼肥料又はその原材料	堆肥	48 %	☐	後工程追加	

自ら行った処理の追加

「自ら行った処理の追加」をクリックすると、
行が追加されます。




2次以降のマニフェストがある場合

操作手順

2次マニフェストがある場合

- 1 メニュー **環境設定** から
>> **再資源化等の情報パターン設定** (1) をクリックします。
- 2 **【追加】** (2) をクリックします。



電子マニフェストシステム (処分業者)
ver. 5.9.35

メニュー

- マニフェスト
- 現場登録支援機能
- 2次マニフェスト
- 処分終了報告
- 最終処分終了報告
- 再資源化等の情報
- 通知情報
- マニフェスト修正・取消に関する連絡
- 基本設定
- 環境設定
 - 表示項目設定
 - 一覧表示画面の表示項目設定
 - 入力パターン設定
 - 日付チェック設定
 - 期限間近通知設定
 - 基本設定の保存・復元
 - 保存パターン設定
 - 再資源化等の情報パターン設定** (1)
 - 再資源化等の表示単位・重畳換算係数設定
- 契約情報照会

インフォメーション

前回ログイン日時
2026年07月13日 11時06分38秒

パスワード変更のお願い
● パスワードが90日間変更され

通知情報
● COMS1005I:重要な通知が届く
● COMS1006I:お知らせ通知が来
● **COMS1010I:修正(報告)に**

その他通知
その他のお知らせ
お知らせ種別
加入者情報変更

再資源化等の情報パターン一覧

検索条件

再資源化等の情報パターン名称 報告種別 ☒ 指定なし ☐ 処分終了報告 ☐ 最終処分終了報告 受託廃棄物の種類

(合計件数: 53 件)

(2)

No.	編集	削除	表示順	再資源化等の情報パターン名称	報告種別	受託廃棄物の種類
1				木くず 全量自社再資源化	最終処分終了報告	
2				木くず グレード2	最終処分終了報告	
3				廃プラ すべての再資源化できるもの	処分終了報告	
4				廃プラ 東京リングハウス	最終処分終了報告	廃プラスチック類

操作手順

2次マニフェストがある場合

- 3 **【再資源化等の情報パターンの種別】** で「**最終処分終了報告**」 (③) を選択します。
- 4 **【再資源化等の情報パターン名称】** (④) を全角130桁以内（半角英数可）で入力します。
- 5 **【自ら行った処理の追加】** (⑤) をクリックします。

再資源化等の情報パターン設定

再資源化等の情報パターンの種別
☐ 処分終了報告 ☒ 最終処分終了報告

再資源化等の情報パターン
 再資源化等の情報パターン名称

受託廃棄物の種類
 大分類名称

再資源化等の情報一覧

No.	削除	マニフェスト 区分	許可番号 (下6桁)	処分業者名称	処分事業場名称	所在地	処理前廃棄物の 種類	処分方法	処分方法ごとの 割合 (%)	処理後物の 大分類名称	処理後物の種類	処理後物の 種類ごとの割合 (%)	最終処分 終了報告	2次以降の 処分場追加	備考
新規設定															
キャンセル															

再資源化等の情報パターン名称は、そのパターンの内容がわかるようなものにすることで、報告の際の誤入力を防げます。

【受託廃棄物の種類】を設定しておく、報告時にパターンの絞り込みをすることができます。

操作手順


6

自社の整理表を参考に

- ・ 処分方法 (6)
- ・ 処分方法ごとの割合 (7)

を入力します。

2次マニフェストがある場合



1次マニフェスト整理表

...	...	...	...
-----	-----	-----	-----

2次マニフェスト整理表

...	...	...	...
-----	-----	-----	-----

基本設定の操作はP9を参照

再資源化等の情報一覧

No.	削除	マニフェスト区分	許可番号 (下6桁)	処分業者名称	処分手業場名称	所在地	処理前廃棄物の種類	処分方法	処分方法ごとの割合 (%)
1		1次	153502	株式会社JW処分	上野第二処分場	神奈川県 川崎市多摩区 寺尾台		焼却	100.0

加入者情報が自動で入力されます

6



7

操作手順


2次マニフェストがある場合

7

自社の整理表を参考に

- ・ 処理後物の種類 (8)
- ・ 処理後物の種類ごとの割合 (9)

を入力します。



1次マニフェスト整理表

マニフェスト区分	処分方法表示名	処分1	処分2	処分3	処分4	主たる処分方法	処分方法ごとの割合	処理後物の種別	処理後物の大分類名称	処理後物の種類	処理後物の分類コード	処理後物の種類ごとの割合
1次	焼却	焼却				処分1	100.0%	廃棄物	燃え殻	燃え殻	010000	20.0%
2次	管理型埋立処分	管理型埋立処分				処分1	20.0%	廃棄物	燃え殻	燃え殻	010000	20.0%

2次マニフェスト整理表

基本設定の操作はP11を参照

自ら行った処理の追加					
処理後物の大分類名称	処理後物の種類	処理後物の種類ごとの割合 (%)	最終処分終了報告	2次以降の処分場追加	備考
燃え殻	燃え殻	20 %	☐	後工程追加	

8

9

自社の情報が複数行となる場合は、「自ら行った処理の追加」から行を追加します。(P27参照)

操作手順

2次マニフェストがある場合


10

委託先の整理表を参考に

- ・ 処分方法
- ・ 処分方法ごとの割合※
- ・ 処理後物の種類
- ・ 処理後物の種類ごとの割合※

を入力します。

※各割合には自社が受託した廃棄物の重量に対する割合を設定します。（P39参照）



再資源化等の情報一覧									
No.	削除	マニフェスト区分	許可番号 (下6桁)	処分業者名称	処分事業場名称	所在地	処理前廃棄物の種類	処分方法	処分方法ごとの割合 (%)
1		1次	153502	株式会社JW処分	上野第二処分場	神奈川県 川崎市多摩区 寺尾台		焼却	100.0 %
2		2次	000002	B株式会社	B管理型埋立処分場	東京都 台東区 上野 三丁目24番9号	燃え殻		%

選択した処分事業場の情報が
反映されます

1次の処理後物の種類が
反映されます


再資源化等の情報一覧						自ら行った処理の追加
処理後物の 大分類名称	処理後物の種類	処理後物の種類ごとの割合 (%)	最終処分 終了報告	2次以降の 処分場追加	備考	
燃え殻	燃え殻	20 %	☐	後工程追加		
		%	☐	後工程追加		

操作手順

11 最終処分終了報告の対象となる処分（埋立・再生など）の行の「**最終処分終了報告**」（**12**）に ☒ を付けます。

12 **【新規設定】**（**13**）をクリックします。

2次マニフェストがある場合



再資源化等の情報一覧

No.	削除	マニフェスト区分	許可番号 (下6桁)	処分業者名称	処分事業場名称	所在地	処理前廃棄物の種類	処分方法	処分方法ごとの割合 (%)
1		1次	153502	株式会社JW処分	上野第二処分場	神奈川県 川崎市多摩区 寺尾台		焼却 焼却	100 %
2		2次	000002	B株式会社	B管理型埋立処分場	東京都 台東区 上野 三丁目24番9号	燃え殻	管理型埋立処分 管理型埋立処分	20 %

処理後物の大分類名称	処理後物の種類	処理後物の種類ごとの割合 (%)	最終処分終了報告	2次以降の処分場追加	備考
燃え殻	燃え殻	20 %	☐	後工程追加	
燃え殻	燃え殻	20 %	☒	後工程追加	

自ら行った処理の追加

12
13

新規設定 キャンセル

同一の処理後物を複数の処分事業場に処理委託する場合


- 区分:1次の[後工程追加] (★) を再度クリックし、2次の処分事業場の情報を追加します。

再資源化等の情報一覧									
No.	削除	マニフェスト区分	許可番号 (下6桁)	処分業者名称	処分事業場名称	所在地	処理前廃棄物の種類	処分方法	処分方法ごとの割合 (%)
1		1次	153502	株式会社JW処分	上野第二処分場	神奈川県 川崎市多摩区 寺尾台		焼却	100 %
2		2次	000002	B株式会社	B管理型埋立処分場	東京都 台東区 上野 三丁目 2 4 番 9 号	燃え殻	管理型埋立処分	5 %
3		2次	000003	C株式会社	C管理型埋立処分場	東京都 台東区 上野 三丁目 2 4 番 9 号	燃え殻	管理型埋立処分	15 %

「マニフェスト区分：2次」「処理前廃棄物の種類が正しいこと」
をご確認ください

処理後物の種類						自ラ行った処理の追加	
処理後物の大分類名称	処理後物の種類	処理後物の種類ごとの割合 (%)	最終処分終了報告	2次以降の処分場追加	備考		
燃え殻	燃え殻	20 %	☐	後工程追加	★		
燃え殻	燃え殻	5 %	☒	後工程追加			
燃え殻	燃え殻	15 %	☒	後工程追加			

「2次の処分方法ごとの割合の合計」は
「1次の処理後物の種類ごとの割合」と
等しくするように入力します。



2次マニフェストがある場合


委託先からさらに先の処分事業場がある場合
(3次マニフェストがある場合)

- 区分:2次の[後工程追加] (★) をクリックし、委託先が中間処理後廃棄物の処理を委託する処分事業場(区分:3次)の情報を入力します。

No.	削除	マニフェスト 区分	許可番号 (下6桁)	処分量者名称	処分事業場名称	所在地	処理前廃棄物の 種類	処分方法	処分方法ごとの 割合 (%)
1		1次	153502	株式会社JW処分	上野第二処分場	神奈川県 川崎市多摩区 寺尾台		破碎／選別／圧縮・減容	80 %
2		1次	153502	株式会社JW処分	上野第二処分場	神奈川県 川崎市多摩区 寺尾台		破碎／選別	20 %
3		2次	000001	A株式会社	A焼却場	東京都 台東区 上野 三丁目24番6号	廃プラスチック類	焼却	20 %
4		3次	000002	B株式会社	B管理型埋立処分場	東京都 台東区 上野 三丁目24番9号	燃え殻	管理型埋立処分	2 %

「マニフェスト区分：3次」「処理前廃棄物の種類が正しいこと」
をご確認ください



処理後物の 大分類名称	処理後物の種類	処理後物の 種類ごとの割合 (%)	最終処分 終了報告	2次以降の 処分場追加	備考
その他製品原料	その他プラスチック原材料	80 %	☒	後工程追加	
廃プラスチック類	廃プラスチック類	20 %	☐	後工程追加	
燃え殻	燃え殻	2 %	☐	後工程追加	
燃え殻	燃え殻	2 %	☒	後工程追加	



情報の収集

2次マニフェストがある場合

- 処理後物の処分を他社に委託している場合は、委託先が行う処分についての情報が載った整理表を受け取り、自社の整理表と繋げる
- 3次マニフェストがある場合は、2次処理委託先がどこに、何を、どれだけ委託しているのか、という情報を入手する



例) 廃プラが1次で8割再資源化され、残さ物が2次で焼却、3次で埋立される場合の整理表（抜粋）

	区分	処分方法		処理後物の種類	処理後物の種類ごとの割合
		表示名	処分方法ごとの割合		
自社分	1次	破碎/選別/圧縮	80%	その他プラスチック原材料	80%
	1次	破碎/選別	20%	廃プラスチック類	20%
委託先以降分 (2次、3次)	2次	焼却	20%	燃え殻	2%
	3次	管理型埋立	2%	燃え殻	2%

整理表を繋げる際の注意点

2次マニフェストがある場合

- 他社に処分を委託する処理後物の「処理後物の種類ごとの割合」が100%ではない場合(減量化や処理後物が複数ある場合)、委託先整理表の「処分方法ごとの割合」と「処理後物の種類ごとの割合」を、自社が受託した重量に対する割合に変更する必要がある

例) 自社の処理後物の廃プラスチック類の割合が「**20%**」であれば、2次処理委託先が廃プラスチック類を焼却する処分方法ごとの割合は「100%」ではなく、「**20%**」に変更する。
(「処理後物の種類ごとの割合」も同様)

自社

区分	処分方法表示名	処分方法ごとの割合	処理後物の種類	処理後物の種類ごとの割合
1次	破碎/選別/圧縮	80%	その他プラスチック原材料	80%
1次	破碎/選別	20%	廃プラスチック類	20%

委託先

区分	処分方法表示名	処分方法ごとの割合	処理後物の種類	処理後物の種類ごとの割合
2次	焼却	100%	燃え殻	10%



区分	処分方法表示名	処分方法ごとの割合	処理後物の種類	処理後物の種類ごとの割合
1次	破碎/選別/圧縮	80%	その他プラスチック原材料	80%
1次	破碎/選別	20%	廃プラスチック類	20%

区分	処分方法表示名	処分方法ごとの割合	処理後物の種類	処理後物の種類ごとの割合
2次	焼却	20%	燃え殻	2%




- 「割合」は自社が受託した廃棄物の重量に対して、どれだけの量になるかを設定する

各種コンテンツのご紹介

パターン関連資料



▲リーフレット




▲パターン設定ガイド

資料掲載
ページ



https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/tsuika/add_pattern/index.html



▲操作マニュアル

資料掲載
ページ



<https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/tsuika/index.html>

自然にやさしいネットワーク



JWNET
Japan Waste Network®

公益財団法人

日本産業廃棄物処理振興センター（JWセンター）

○お問い合わせフォーム

<https://www.jwnet.or.jp/contact/jwnet/index.html>

お問い合わせ
フォーム

